

Балабақшаның аумағында бұзылмаған қоршауы бар. Балабақшаның аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру орнатылған. Балабақшаның аумағына функционалдық жағынан олармен байланысы жоқ объектілер орналастырылмаған. Балабақшаның учаскесіне кіру жолдары, қоқыс жинағышқа арналған алаңға, санитариялық-ауалық қондырғыға өтетін жолдар тазалауға қолжетімді қатты жабынмен жабылған. Қақпақпен жабдықталған қоқыс жинағыштар шаруашылық аймақта орнатылған. Балабақшаның аумағында балаларға ойын алаңдары көзделген. Үш топтық алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған көлеңке қалқалар көзделген. Үй-жайлардағы қабырғалардың, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс. Медициналық мақсаттағы, ас блогы, санитариялық тораптар, кір жуу орындарының қабырғалары кемінде 1,5 м биіктікте жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін материалдармен қапталған. Үй-жайлардағы едендердің бетіне ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін жылы линолеум төселген. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астында орналастырылған, жылыту радиаторлары тормен жабылған. Балабақшаның жиһазы мен жабдығы балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Топ бөлмесі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен, жиналмалы керуеттермен жабдықталған. Жиһаз, жұмсақ, қатты мүкәммал, жабдық жұмыс жағдайында. Дәретханаларда балаларға арналған унитаздар, қол жууға арналған құралдары бар жуынатын раковиналар, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін ілгіштер орнатылған. Персоналдарға қолды жууға және кептіруге арналған құралдары бар жуынатын раковина орнатылған, раковиналарға ыстық және суық су өткізілген. Түбектермен қамтамасыз етілген, түбектер дәретханада жеке таңбаланған ұяшықтарда сақталады. Балалар үшін сатып алынған өнімдерге олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар. Ойыншықтарды жууға арналған сыйымдылықтар, шүберектер мен жөкелер таңбаланған. Балабақшада орталықтандырылған шаруашылық-ауыз сумен және ыстық сумен жабдықтау жарамды жағдайда. Балабақшада жергілікті су бұру, орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету, жергілікті желдету және жылытумен жабдықтау жүйелері көзделген. Балабақшада су жылытқыштар орнатылған, жарамды. Аумақта бір санитариялық-ауалық қондырғы орнатылған. Барлық үй-жайларында ақаусыз жасанды жарықтандыру көзделген. Бір үй-жайда бір типті шамдарды қолданады. Жарықтандыру құралдарында қоршау құрылғылары көзделген. Люминесценттік шамдар пайдаланылмайды. Терезелердің конструкциясы балалардың болуына арналған үй-жайларды жылдың кез келген уақытында желдетуді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Топтық үй-жайларындағы, медициналық пункт үй-жайларындағы ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8 – 1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған. Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, жөкелер, шүберектер) таңбаланған және жеке үй-жайларға бекітілген, арнайы бөлінген орындарда сақталған. Балабақшада жәндіктер, кеміргіштер және басқа да буын аяқтыларанықталған жоқ. Төсек-орынды жуу балабақшаның кір жуатын орнында жүзеге асырылады. Инфекциялық аурумен ауырған науқастардың төсек-орнын дезинфекциялауға арналған ванна орнатылған. Төсек-орын жабдықтары, орамалдар әр балаға жеке бөлінген. Төсек-орын жабдықтарын сақтау үшін қойма үй-жайы көзделген. Жабдық, бөлшектеу мүкәммалы, асүй ыдысы шикі және дайын өнімдерді бөлек сақтау, оларды технологиялық өңдеу және тарату үшін таңбаланған. Жұмысшыларды сақтауға арналған ыдыстары таңбаланған. Таза асүй ыдысын және мүкәммалды еденней кемінде 0,5 м биіктіктегі стеллажда, асхана ыдысын сөреде кептіреді және сақтайды. Қоймада тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждар, бір мұздатқыш орнатылған. Балабақшада ас блогы қызметкерлеріне және техникалық персоналдарына арнайы киім алынған. Балабақша қызметкерлері дәрігерлік тексеруден өткен. Балабақша топтарында бір балаға арналған аудан нормасы сақталған. Балабақша 3 топқа арналған, 61 орындық. Балабақша топтарының ойын және жатын үй-жайлары 1 балаға кемінде 3,0 м² есебінен біріктірілген, бөбек жасындағы топтың ауданы 34,5 ш.м. – 11 балаға арналған, 3 жастан жоғары жастағы мектепке дейінгі топтардың ауданы 88,3 ш.м. және 91,5 ш.м. – әрқайсысы 25 баладан 50 балаға арналған. Дәретхана бөлмелері жандарында орналасқан. Балабақша топтарында буфет-тарату бөлмелері ұйымдастырылған. Балабақшада медициналық қызмет көрсету қамтамасыз етілген, медициналық кабинет көзделген. Балабақшаның медициналық кабинеті медбике бөлмесінен 21,0 ш.м., оқшаулау бөлмесінен 6,6 ш.м., санитарлық тораптан 3,3 ш.м. тұрады. Медициналық кабинет жабдықталған, аспаптармен қамтылған. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №5, 6 29.01.2020 жылғы, судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №19 29.01.2020 жылғы, жарықты өлшеу хаттамасы №2-4 27.01.2020 жылғы, метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №2-4 27.01.2020 жылғы негізінде алынған сынамалар мен өлшемдер санитариялық қағидалар талаптарына сәйкес келеді.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции, размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) қажет емес

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

10.02.2020 жылғы өтініші, 29.01.2020 жылғы №5, 6, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамалары, №19 29.01.2020 жылғы судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, №2-4 27.01.2020 жылғы жарықты өлшеу хаттамасы, №2-4 27.01.2020 жылғы метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

АС ЗЕРЕЖИНС балабақшасы (нұсқаулық шаруашылық жүргізуші субъектінің (жерек-жарак) пайдалануға берілген немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, патенттіктердің және т.б. толық атуы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ 17.08.2017 жылғы №615 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сабилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

исок

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің, Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің III алқар аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы


Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Шалкарское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Құдайсығұрова Гүлрәйм Бисенбайқызы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Шалқар аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы Шалкарское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ D.13.X.KZ22VWF00024012

Дата: 14.02.2020 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

АС ЗЕРЕ ЖШС балабақшасы

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или ввода в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 10.02.2020 17:15:21 № KZ27RYS00052362

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, номері)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью АС ЗЕРЕ!
Казахстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Қауылжыр а.о., а. Қауылжыр, Есет Көтібарұлы
көшесі, 21

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

мектепке дейінгі білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) қажет емес

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) «АС ЗЕРЕ» ЖШС басшысы Бахтыгереева Ақтолқын
Хасенқызының № KZ27RYS00052362 10.02.2020 жылғы өтініші, 29.01.2020 жылғы №5, 6,
орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу
хаттамалары, №19 29.01.2020 жылғы судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, №2-4 27.01.
2020 жылғы ысарықты өлшеу хаттамасы, №2-4 27.01.2020 жылғы метеорологиялық факторларды өлшеу
хаттамасы

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) қажет емес

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
берілмеген

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)